



DISOLAC+

PRŮVODCE PRŮMYSLOVÝMI LAKY

LAKOVACÍ SYSTÉMY
dle typu lakovaného povrchu

- Záměrem prezentovaných systémů je možnost snadného výběru z hlediska kvality a ceny.

Nižší
cena

Cena
i
kvalita

Maximální
kvalita

- Pokud nejsou uvedeny saténové a matné povrchy, předpokládá se, že mají stejné charakteristiky jako lesklé.



Příprava povrchu by měla být:

DISOLAC+

- kovovým kartáčem
- brusným papírem
- pískováním
- chemickým ošetřením
- *a vždy včetně odmaštění



Ocelové povrchy (s 1K produkty)

DISOLAC+

Primalkyde
1221
1K Alkydový
primer

D-930
1K Chlorkaučuk


D-970
1K Alkydový

D-977
1K Alkydový HD



Ocelové povrchy (s 2K produkty)

DISOLAC+





OCELOVÉ, GALVANIZOVANÉ a HLINÍKOVÉ povrchy

DISOLAC+

D-990

2K Akrylový

D-980

2K Polyuretanový

D-930

1K Chlorkaučuk

D-970

1K Alkydový

D-977

1K Alkydový HD

Primanyl

114

1K Epoxyesterový
primer

Primapox

254

2K Epoxidový
primer FD

Primapox

252

2K Epoxidový
primer

Disotrans

2K Akrylový V.O.C.

D-992

2K Akrylový

D-990

2K Akrylový

D-960

2K Epoxidový (jen
interiéry)

D-980

2K Polyuretanový





Direct to metal (DTM = přímo na kov)

DISOLAC+

Ocel
Galv. ocel
Hliník
Nerez*

(*před aplikací
ověřte)

D-984
2K Polyuretanový

*D-985 / D-986
mat/satén*

Železný efekt

D-989
2K Polyuretanový

D-979
1K Alkydový

Silnovrstvý
nátěr

**pouze na ocel*

D-995
2K Polyuretanový

Ocel
Galv. ocel
Hliník*

(*před aplikací
ověřte)

D-974
1K Epoxyester
D-972 satén



Hlavní sektory

Údržba
Chodníky
Kovový nábytek


Průmyslové stroje

Zemědělské stroje
Stavební stroje

Další segmenty


Přeprava materiálů a zemní stroje
Průmyslové nástavby vozidel





Kabiny nákladních vozů: ocel, galvanizovaná ocel, hliník

DISOLAC+





Kabiny nákladních vozů: ocel, galvanizovaná ocel, hliník

DISOLAC+

**Primapox
252**
2K Epoxidový
primer


D-980
2K Polyuretanový

**Primanyl
114**
1K Epoxyesterový
primer

D-970
1K Alkydový



Kabiny nákladních vozů: laminát nebo plast



Kabiny nákladních vozů: laminát nebo plast

**Primapox
252**
2K Epoxidový
primer



D-990
2K Akrylový

D-980
2K Polyuretanový

**Primanyl
114**
1K Epoxyesterový
primer



D-970
1K Alkydový





Ocelové podvozky nákladních vozů

nové nebo pískované

DISOLAC+

Primapox

254

2K Epoxidový
primer FD

Primathanne

2433

2K Polyuretanový
primer

Disotrans

2K Akrylový V.O.C.

D-990

2K Akrylový

D-980

2K Polyuretanový





Ocelové podvozky nákladních vozů nové nebo pískované

DISOLAC+

DTM

D-974

1K Epoxyester
D-972 satén

**Primanyl
114**

1K Epoxyesterový
primer

D-980

2K Polyuretanový

D-930

1K Chlorkaučuk

**Primalkyde
1221**
1K Alkydový
primer

D-977

1K Alkydový HD

DTM

D-984

2K Polyuretanový

*D-985 / D-986
mat/satén*



Ocelové podvozky nákladních vozidel již dříve lakované

DISOLAC+

Primapox

254

2K Epoxidový
primer FD

Primathanne

2433

2K Polyuretanový
primer

Disotrans

2K Akrylový V.O.C.

D-990

2K Akrylový

D-980

2K Polyuretanový





Ocelové podvozky nákladních vozidel již dříve lakované

DISOLAC+

D-974

1K Epoxyester

D-972 satén

D-930

1K Chlorkaučuk

D-984


2K Polyuretanový

D-985 / D-986

mat/satén



Skříně nákladních vozidel nebo přívěsy ocelové





Skříně nákladních vozidel nebo přívěsy ocelové

DISOLAC+

DTM

D-974

1K Epoxyester
D-972 satén

Primanyl

114

1K Epoxyesterový
primer

D-980

2K Polyuretanový

D-970

1K Alkydový

Primalkyde

1221

1K Alkydový
primer

D-977

1K Alkydový HD

DTM

D-984

2K Polyuretanový

D-985 / D-986
mat/satén





Skříně nákladních vozidel nebo přívěsy galvanizované nebo hliníkové

DISOLAC+





Plachtové korby nákladních vozidel nebo přívěsů z pružných plastů

DISOLAC+

Pro plachty
Velmi pružný
a rychle schnoucí

D-910
1K Akrylový





Chladicí skříně nákladních vozidel galvanizované nebo hliníkové

DISOLAC+

DTM

D-984
2K Polyuretanový
D-985 / D-986
mat/satén

**Primanyl
114**
1K Epoxyesterový
primer

D-980
2K Polyuretanový

**Primapox
254**
2K Epoxidový
primer FD

**Primapox
252**
2K Epoxidový
primer

Disotrans
2K Akrylový V.O.C.

D-992
2K Akrylový

D-990
2K Akrylový

D-980
2K Polyuretanový





Chladicí skříně nákladních vozidel z polyesterového laminátu

DISOLAC+

Primanyl

114

1K Epoxyesterový
primer

D-980

2K Polyuretanový

Primapox

254

2K Epoxidový
primer FD

Primathanne

2433

2K Polyuretanový
primer

Disotrans

2K Akrylový V.O.C.

D-992

2K Akrylový

D-990

2K Akrylový

D-980

2K Polyuretanový



**Primapox
254**
2K Epoxidový
primer FD

Disotrans
2K Akrylový V.O.C.

D-992
2K Akrylový

D-990
2K Akrylový

D-980
2K Polyuretanový

**Primathanne
2433**
2K Polyuretanový
primer

D-980
2K Polyuretanový


**Primanyl
114**
1K Epoxyesterový
primer





Hliníkové nádrže a vany

DISOLAC+



DTM

D-974

1K Epoxyester
D-972 satén

Primathanne

2433

2K Polyuretanový
primer

D-990

2K Akrylový

Primanyl

114

1K Epoxyesterový
primer

D-980

2K Polyuretanový

Primalkyde

1221

1K Alkydový
primer

D-970

1K Alkydový


DTM

D-984

2K Polyuretanový

D-985 / D-986
mat/satén





GENERAL INFORMATION						SUBSTRATE															
Art. N.	Definition	Application field / object	Mix. ratio	Thinner	VOC	METALS			PLASTICS				OTHERS								
						Steel	Galvanized	Aluminum	Stainless	PVC	Canvas	Methacrylate	Paintings / Primers	Floors	Woods						
DISOTRANS	2K Acryl HS. VOC	Bodywork / high gloss / VOC's comp.	5:1	PU74	<420 g/l																
D-992	2K Acryl Gloss. High resistance	High quality ind. / bodywork No VOC's	2:1	PU74	<500 g/l																
D-990	2K Acryl Gloss	Industry / glossy topcoat	2:1	PU74	<500 g/l																
D-993	Acrylic 2K Gloss. Anti-graffiti	Industry / anti-graffiti	2:1	PU74	<500 g/l																
D-995	2K Acryl Thick coat	Industry / high thickness / DTM	5:1	PU74	<540 g/l	■	■	■													
D-980	2K Polyurethane Gloss	Industry / glossy topcoat	5:1	PU74	<550 g/l																
D-981	2K Polyurethane Satin	Industry / satin topcoat	5:1	PU74	<550 g/l																
D-983	2K Polyurethane Matt	Industry/ matt topcoat	5:1	PU74	<550 g/l																
D-982	2K Polyurethane Texture	Industry / textured topcoat	5:1	PU74	<500 g/l	■															
D-988	2K Polyurethane Antislippery	Industry / antislippery	5:1	PU74	<500 g/l																
D-989	2K Wrought-iron effect	Industry / wrought-iron effect	10:1	PU74	<550 g/l	■	■	■													
D-984	2K Anti-rust Gloss	Industry / anti-corrosive / DTM	5:1	PU74	<540 g/l	■	■	■	■												
D-986	2K Anti-rust Satin	Industry / anti-corrosive satin / DTM	5:1	PU74	<540 g/l	■	■	■													
D-985	2K Anti-rust Matt	Industry / anti-corrosive mat / DTM	5:1	PU74	<540 g/l	■	■	■													
D-987	2K Polyurethane for PVC	Industry / plastics / PVC	5:1	PU74	<550 g/l					■											
D-960	2K Epoxi Gloss	Industry / high chemical resistance	2:1	DS250	<500 g/l		■	■	■												
D-961	2K Epoxi for floors	Industry / pavements	2:1	DS250	<500 g/l															■	
D-200	1K Basecoat	Industrial bodywork No VOC's / satin	-	PU74	<840 g/l																
D-970	1K Alkyd Gloss	Metallic structures / glossy topcoat	-	DS238	<550 g/l																
D-977	1K Alkyd Gloss. High density	Metallic structures / glossy topcoat	-	DS238	<500 g/l																
D-971	1K Alkyd for Brushing. Gloss	Decoration / glossy topcoat	-	DS238	<500 g/l																
D-973	1K Alkyd Satin	Metallic structures / satin topcoat	-	DS238	<550 g/l																
D-974	1K Anti-rust Gloss	Industry / anti-corrosive / DTM	-	DS238	<500 g/l	■	■	■	■												
D-972	1K Anti-rust Satin	Industry / anti-corrosive satin / DTM	-	DS238	<500 g/l	■	■	■	■												
D-979	1K Wrought-iron effect	Industry / wrought-iron effect	-	PU74	<550 g/l	■	■	■	■												
D-950	1K Alkyde Oven 120°C	Industry / oven 120°C	-	DS238	<500 g/l	■														■	
D-940	1K Nitro Synthetic	Industry / fast drying	-	MV	<840 g/l																
D-941	1K Polyurethane Gloss	Metallic structures / glossy topcoat	-	DS238	<550 g/l																
D-930	1K Alkyd Chlorinated Rubber	Industry / waterproof	-	DS238	<550 g/l	■															
D-920	1K Rigid Acryl	Industry / methacrylate / labelling	-	MV	<600 g/l						■										
D-910	1K Flexible Acryl	Industry / canvas	-	MV	<840 g/l						■										

■ Recommended ■ To consult





DISOLAC+

